PROVTAGNINGSINSTRUKTION – BIOMARKÖRER I LEDVÄTSKA

1. Förberedelse av hästen

Hästen ska ha vilat i box 30–60 minuter före provtagning, särskilt om den har longerats eller gått ridprov i samband med hältutredning.

2. Provtagning

Aspirera ledvätska innan eventuell lokalbedövning.
Vid återbesök: aspirera ledvätska före intra-artikulär behandling.

3. Märkning av prov

Märk ett EDTA-rör med hästens namn, aktuell led samt datum.

4. Hantering av prov

Aspirera sterilt och överför ledvätskan till det märkta röret.
Fyll inte röret helt – ledvätska expanderar vid frysning och kan trycka av korken.
Om provet innehåller tydlig blodkontamination kan det inte analyseras. Enstaka blodstrimma är acceptabel.

5. Förvaring och transport

Frys provet i –20 °C tills upphämtning.
Skicka sms till 0706-322135 (Eva) för att beställa hämtning.
CLX hämtar mån–ons. Provet når laboratoriet inom ca 24 timmar och analyseras inom 1–2 dagar.

6. Svarsrutin

Provsvaret skickas via e-post till remitterande veterinär.

För diskussion av provsvar: kontakta Eva.

Analys inkluderar:

– $COMP_{156}$ (broskdestruktion)
– BGN_{262} (subkondral bendestruktion)